

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Мордово-Белоключёвская средняя общеобразовательная школа

Утверждаю

Директор  А. Г. Ажина

Приказ № 3/1 от 19.01.2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта
и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

с. Мордовский Белый Ключ, 2022

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Наименование организации (учреждения): **Муниципальное общеобразовательное учреждение Мордово-Белоключёвская средняя общеобразовательная школа (МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ)**
- 1.2. Юридический адрес организации: 433112, Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Мордовский Белый Ключ, ул. Школьная, д.6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящие 2 одноэтажных здания, 613,71 и 260,78 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7190 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961, 1971, последнего капитального ремонта - 2014 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

Характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 1.6. Основание для пользования объектом- оперативное управление.
- 1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная)- государственная.
- 1.8. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - муниципальная
- 1.9. Вышестоящая организация (*наименование*) МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район» Ульяновской области
- 1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 433103, Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, дом 14

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 1.11. Сфера деятельности - Образование
- 1.12. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательного процесса и реализация основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования
- 1.13. Категория обслуживания населения: дети от 6. до 17 лет
- 1.14. Форма оказания услуг: обучение на объекте
- 1.15. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети
- 1.16. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением речи ,нарушениями умственного развития) не имеется

1.17. Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): обучающихся -124 (инвалидов нет)

1.18. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) –нет

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	Автотранспортных средств нет, отсутствует
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	Обучение на дому отсутствует
3	сменные кресла- коляски	отсутствуют
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	отсутствуют
6	сменные кресла- коляски	отсутствуют
7	адаптированные лифты	отсутствуют
8	поручни	отсутствуют
9	пандусы	отсутствуют
10	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
11	раздвижные двери	отсутствуют
12	доступные входные группы	Доступны частично
13	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично доступны
14	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная ширина
15	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойки расстройства зрения, слуха и передвижения	частично доступны
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным образовательным программам	нет
2	Возможность получения дополнительного образования детьми-инвалидами	нет
3	Создание условий для получения качественного общего образования	доступно частично
4	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
5	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортных средств нет

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1	Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение до 2025 г.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ до 2025 года

4.2 Ожидаемый результат: **доступность объекта маломобильным группам населения.**

4.3 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МОУ Мордово-Белоключёвской СОШ

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 17.01.2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МОУ Мордово-Белоключёвской СОШ от 10.01.2022 года № 2/1 (акт прилагается).

МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
от 17.01.2022г.

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Наименование организации (учреждения): **Муниципальное общеобразовательное учреждение Мордово-Белоключёвская средняя общеобразовательная школа (МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ)**
- 1.2. Юридический адрес организации: 433112, Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Мордовский Белый Ключ, ул. Школьная, д.6
- 1.3. - отдельно стоящие 2одноэтажных здания, 613,71 и 260,78 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ 7190 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961, 1971, последнего капитального ремонта - 2014 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

Характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 1.6. Основание для пользования объектом- оперативное управление.
- 1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная)- государственная.
- 1.8. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - муниципальная
- 1.9. Вышестоящая организация (*наименование*) МУ Управление образования администрации МО «Вешкаймский район» Ульяновской области
- 1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 433103, Ульяновская область, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, дом 14

Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 1.11. Сфера деятельности - Образование

1.12 Виды оказываемых услуг: осуществление образовательного процесса и реализация основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования

1.13. Категория обслуживания населения: дети от 6 до 17 лет

1.14. Форма оказания услуг: дневное обучение на объекте

1.15. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети

1.16. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушением речи ,нарушениями умственного развития) не имеется

1.17. Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): обучающихся -124 (инвалидов нет)

1.18. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -нет

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживании населения)

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) не используется

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

2.2.2 время движения (пешком) 5 минут

2.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

2.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*)- нерегулируемые

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная*)- нет

2.2.6 Перепады высоты на пути: - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

2.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А

4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями речи	А

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

4. Управленческие решения по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение до 2025 г.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: **до 2025 года при выделении денежных средств**

4.2. Ожидаемый результат: (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов**

Председатель комиссии:

Члены:

А. Г. Ажина

Е. Н.Пушкарёва

В. А. Ажин

Муниципальное образовательное учреждение Мордово-Белоключёвская
средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

10.01.2022

с. Мордовский Белый Ключ

№ 2/1

**О создании комиссии по проведению обследования здания и территории
муниципального общеобразовательного учреждения Мордово-
Белоключёвской средней общеобразовательной школы по доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения**

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи», с целью определения доступности здания и территории муниципального общеобразовательного учреждения Мордово-Белоключёвской средней общеобразовательной школы для инвалидов и других маломобильных групп населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию и утвердить её состав по проведению обследования здания и территории муниципального общеобразовательного учреждения Мордово-Белоключёвской средней общеобразовательной школы для инвалидов и других маломобильных групп населения в составе:

Председатель: Ажина А. Г. - директор;

Члены: Пушкарёва Е. Н. – заместитель по УВР;

Ажин В. А. – завхоз;

председатель Вешкаймской районной общественной организации инвалидов - по согласованию.

2. Комиссии провести обследование здания и территории школы и составить акт по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Комиссии по результатам обследования до 19.01.2022 года разработать и ввести в действие Паспорт доступности объекта для инвалидов объекта и услуг.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А. Г. Ажина

Муниципальное образовательное учреждение Мордово-Белоключёвская
средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

19.01.2022

с. Мордовский Белый Ключ

№ 3/1

Об утверждении Паспорта доступности и плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», по результатам работы комиссии по обследованию доступности здания и территории муниципального общеобразовательного учреждения Мордово-Белоключёвская средняя общеобразовательная школа для инвалидов и других маломобильных групп населения

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 19.01.2022 года Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (Приложение № 1).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А. Г. Ажина